

**RBC Express<sup>®</sup>**  
**Paiements et relevés SWIFT**  
**Guide pour les fichiers**  
**d'importation et d'exportation**  
Avril 2009      Version 1.5

Marque déposée de la Banque Royale du Canada <sup>MC</sup> RBC Groupe Financier est une marque de commerce de la Banque Royale du Canada.

Ce document est fourni par la Banque Royale du Canada à titre d'information générale seulement. La Banque Royale du Canada ne fait aucune affirmation ni ne fournit de garantie sur son exactitude ou son exhaustivité. Les lecteurs sont avertis que le contenu de ce document ne constitue ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques, comptables ou financiers, ni d'autres conseils professionnels, et qu'il n'est pas destiné à une telle utilisation.



## **INTRODUCTION**

[Format des fichiers d'importation](#)

[Formats des fichiers d'exportation](#)

[Règles d'appellation du fichier](#)

## **DISPOSITION DES FICHIERS D'IMPORTATION**

[Disposition des fichiers d'importation MT103](#)

[MT103 Remarques sur les zones conditionnelles](#)

[Disposition des fichiers d'importation MT202](#)

[MT202 Remarques sur les zones conditionnelles](#)

## **DISPOSITION DES FICHIERS D'EXPORTATION**

[Exemple de fichier MT940](#)

[Exemple de fichier MT941](#)

[Exemple de fichier MT950](#)

## **INTRODUCTION**

RBC Express permet d'effectuer le transfert de données à destination et en provenance d'autres applications, sans qu'il soit nécessaire d'entrer de nouveau ces données. Le présent guide vous donne des renseignements sur le format des fichiers d'importation et d'exportation, notamment la taille, le type et le format des zones, pour vous aider à utiliser la fonction Importer et Exporter. Chaque section de ce guide contient des renseignements sur un service précis. Un exemple de fichier d'exportation est donné à la suite de chaque tableau de format de fichier d'exportation.

### **Format des fichiers d'importation**

Chaque enregistrement à importer doit être de longueur variable et créé à l'aide du Code américain normalisé pour l'échange d'information (ASCII). La taille de chaque enregistrement correspond à sa longueur. Chaque enregistrement à importer doit commencer sur une nouvelle ligne. Si le fichier d'importation est incorrect, la fonction d'importation sera annulée et un message d'erreur s'affichera à l'écran en plus d'être consigné dans le fichier journal. La position de début est 1 et la position de fin varie selon chaque type de message.

Alphanumérique = Justifié à gauche et laissé en blanc, à moins d'indication contraire

Numérique = Justifié à droite avec remplissage de zéros, à moins d'indication contraire

### **Format des fichiers d'exportation**

Les fichiers d'exportation sont créés à l'aide du Code américain normalisé pour l'échange d'information (ASCII). Les zones ont une longueur fixe et sont séparées par une virgule.

### **Règles d'appellation du fichier**

Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut, tel qu'indiqué ci-dessous, où yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à 12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.

<b>RELEVÉ</b>	<b>EXEMPLE DE NOM DE FICHIER</b>
1. Paiements	Paiements_xxxxxxxxxxxx.txt



2. Avis	Avis_XXXXXXXXXXXX.txt
3. Messages	Messages_XXXXXXXXXXXX.txt
4. Relevés	Relevés_XXXXXXXXXXXX.txt

## DISPOSITION DES FICHIERS D'IMPORTATION

### Disposition des fichiers d'importation MT103

Taille du fichier : 2406, ou si la zone 77T est incluse, taille = 11406

(Position de début = 1; Position de fin = 2406 ou 11406)

ÉTIQUETTE/ NOM DE ZONE	POSITION DE DÉBUT	LONGUE UR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Code du modèle	1	15	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• La zone doit contenir une valeur si l'enregistrement est destiné à l'utilisation d'un modèle prédéfini</li> <li>• Les modèles doivent être approuvés en bonne et due forme avant d'être utilisés.</li> </ul>
Type de message	16	3	Numérique	Obligatoire, si le code du modèle n'est pas indiqué
53a : Compte de débit	19	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro du compte à débiter</li> <li>• Si compte à débiter = RBC, format suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro de la banque = 5 chiffres</li> <li>- Numéro de l'unité = 5 chiffres</li> <li>- Numéro de compte = 7 chiffres</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Exemple :</b> 00003000021234567</p>
32A : Code de devise	53	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Devise du virement</li> </ul>
32A : Montant du règlement	56	15	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Remplir de zéros</li> <li>• Aucune virgule ou décimale</li> <li>• 9(15)</li> </ul>

32A : Date de valeur	71	6	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Format JJMMAA</li> </ul>
20 : Notre référence	77	16	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Cette zone précise la référence attribuée par l'expéditeur pour identifier le message</li> <li>• Ne peut pas commencer par « / » ni contenir « // ».</li> </ul>
Type d'identificateur du bénéficiaire	93	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- S = SWIFT BIC/BEI</li> <li>- A = Numéro de compte</li> <li>- U = CHIPS UID</li> </ul> </li> </ul>
Identificateur du bénéficiaire	94	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SWIFT BIC/BEI</li> <li>- Numéro de compte</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- IBAN (numéro de compte international – applicable seulement pour les pays de l'Union européenne)</li> </ul> </li> </ul>
59a : Code SWIFT BIC/BEI du bénéficiaire	128	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
59a : Nom du bénéficiaire	139	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Nom complet du bénéficiaire</li> <li>• Ne doit pas contenir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun espace seul</li> <li>- Aucun point ou virgule seul</li> <li>- Aucun caractère numérique ou alphabétique seul</li> <li>- Aucun caractère spécial</li> </ul> </li> </ul>
59a : Adresse du bénéficiaire (ligne 1)	174	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Facultatif si le code de pays de la banque bénéficiaire est CA et que le compte à débiter est un compte RBC, ou si le code de</li> </ul>

				<p>pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA ou USA et que le compte à débiter n'est pas un compte RBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si des renseignements supplémentaires (appartement, au soin de, case postale, etc.) sont disponibles, utilisez la ligne 1. Utilisez la ligne 2 pour les autres informations.</li> <li>• Si seul le nom de la rue est entré, utilisez la ligne 1 pour les renseignements principaux sur l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2 sera laissée en blanc.</li> <li>• Aucun renvoi à la ligne au-delà de 35 caractères</li> </ul>
59a : Adresse du bénéficiaire (ligne 2)	209	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Si des renseignements supplémentaires (appartement, au soin de, case postale, etc.) sont disponibles, utilisez la ligne 1. Utilisez la ligne 2 pour les autres informations.</li> <li>• Si seul le nom de la rue est entré, utilisez la ligne 1 pour les renseignements principaux sur l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2 sera laissée en blanc.</li> </ul>
59a : Ville du bénéficiaire	244	32	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA et si le compte à débiter est un compte RBC.</li> <li>• Facultatif si le code de pays de la banque bénéficiaire est CA et si le compte à débiter est un compte RBC.</li> <li>• Si le code de pays du bénéficiaire est CA ou USA : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la longueur maximale est 29 octets</li> <li>- et si le code postal/zip est fourni, la longueur maximale est 19 octets</li> </ul> </li> <li>• Si le code de pays du bénéficiaire n'est pas CA ou USA :</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- la longueur maximale est 32 octets</li> <li>- et si la valeur de la province/l'État est fournie, la longueur maximale est 29 octets</li> <li>- et si le code postal/zip est fourni, la longueur maximale est 22 octets</li> <li>- et si la province/l'État et le code postal/zip sont fournis, la longueur maximale est 19 octets</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun caractère alphanumérique seul</li> </ul>
59a : Province/État du bénéficiaire	276	2	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le code de pays du bénéficiaire est CA ou USA et que le compte à débiter est un compte RBC.</li> <li>• Si le code de pays du bénéficiaire est CA ou USA, doit être un code de sous-pays valide conformément à la liste ISO des codes de sous-pays.</li> <li>• Facultatif si le code de pays du bénéficiaire n'est pas CA ou USA et que le compte à débiter est un compte RBC.</li> </ul>
59a : Code postal/code Zip du bénéficiaire	278	9	Alphanumérique	Facultatif
59a : Pays du bénéficiaire	287	2	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire quand le compte à débiter est un compte RBC.</li> <li>• Doit être un code de pays valide conformément à la liste ISO des codes de pays.</li> </ul>
Indicateur de la banque bénéficiaire	289	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Conditionnel (1)</li> <li>• L'un des codes suivants :</li> <li>• C = Banques canadiennes</li> <li>• U = Banques américaines</li> <li>• O = Autres banques</li> </ul>

Type d'identificateur de la banque du bénéficiaire	290	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif si le code SWIFT BIC est indiqué, sinon, obligatoire</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- S= SWIFT BIC</li> <li>- A = Numéro de compte</li> </ul> </li> </ul>
Identificateur de la banque du bénéficiaire	291	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif si le code SWIFT BIC est indiqué, sinon, obligatoire</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- SWIFT BIC</li> <li>- Numéro de compte</li> <li>- Code de tri (applicable aux institutions financières situées en Grande-Bretagne)</li> </ul> </li> </ul>
57a : Code SWIFT BIC de la banque du bénéficiaire	325	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
57a : Nom de la banque du bénéficiaire	336	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif si le code SWIFT BIC est indiqué, sinon, obligatoire</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Nom complet de la banque bénéficiaire</li> </ul>
57a : Adresse de la banque du bénéficiaire Ligne 1	371	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Adresse de la banque bénéficiaire</li> </ul>
57a : Adresse de la banque du bénéficiaire Ligne 2	406	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Adresse de la banque bénéficiaire</li> </ul>
57a : Ville/Province/État de la	441	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Ville/province/État de la banque</li> </ul>

banque du bénéficiaire				bénéficiaire
57a : Code de pays de la banque du bénéficiaire	474	2	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code de pays valide conformément à la liste ISO des codes de pays.</li> </ul>
Type d'identificateur de la banque intermédiaire	476	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- S = SWIFT BIC</li> <li>- A = Numéro de compte</li> </ul> </li> </ul>
Identificateur de la banque intermédiaire	477	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- SWIFT BIC</li> <li>- Numéro de compte</li> <li>- Code de tri (applicable aux institutions financières situées en Grande-Bretagne)</li> </ul> </li> </ul>
56a : Code SWIFT BIC de la banque intermédiaire	511	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
56a : Nom de la banque intermédiaire	522	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Nom complet de la banque intermédiaire</li> </ul>
56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 1	557	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Adresse complète de la banque intermédiaire</li> </ul>
56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 2	592	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Adresse complète de la banque intermédiaire</li> </ul>



56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 3	627	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Adresse complète de la banque intermédiaire</li> </ul>
Type d'identificateur du client donneur d'ordre	662	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• A = Numéro de compte/identificateur unique du client</li> </ul>
50a : Identificateur du client donneur d'ordre	663	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro de compte/Identificateur unique du client</li> </ul>
50a : Code SWIFT BIC/BEI du client donneur d'ordre	697	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
50a : Nom du client donneur d'ordre	708	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Client demandant l'exécution de l'opération</li> <li>• Ne doit pas contenir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucun espace, virgule ou point seul</li> <li>- Aucun caractère spécial seul</li> <li>- Aucun caractère numérique seul</li> </ul> </li> </ul>
50a : Adresse du client donneur d'ordre (ligne 1)	743	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Adresse complète du client donneur d'ordre</li> <li>• Si des renseignements supplémentaires (appartement, au soin de, case postale, etc.) sont disponibles, utilisez la ligne 1. Utilisez la ligne 2 pour les autres informations.</li> <li>• Si seul le nom de la rue est entré, utilisez la ligne 1 pour les renseignements principaux sur l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2 sera laissée en blanc.</li> <li>• Aucun renvoi à la ligne au-delà</li> </ul>

				<p>de 35 caractères</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit contenir plusieurs caractères alphanumériques.</li> </ul>
50a : Adresse du client donneur d'ordre (ligne 2)	778	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Si des renseignements supplémentaires (appartement, au soin de, case postale, etc.) sont disponibles, utilisez la ligne 1. Utilisez la ligne 2 pour les autres informations.</li> <li>• Si seul le nom de la rue est entré, utilisez la ligne 1 pour les renseignements principaux sur l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2 sera laissée en blanc.</li> <li>• Aucun renvoi à la ligne au-delà de 35 caractères</li> <li>• Doit contenir plusieurs caractères alphanumériques.</li> </ul>
50a : Ville du client donneur d'ordre	813	32	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le compte à débiter est un compte RBC et si le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA, sinon, facultatif.</li> <li>• Si le code de pays du client donneur d'ordre est CA ou USA, la longueur maximale de la zone est 22 octets.</li> <li>• Si le code de pays du client donneur d'ordre n'est pas CA ou USA, la longueur maximale de la zone est 32 octets.</li> <li>• Si la valeur de la province/l'État est fournie, la longueur maximale est 29 octets.</li> <li>• Si le code postal/zip est fourni, la longueur maximale est 22 octets.</li> <li>• Si la province/l'État et le code postal/zip sont fournis, la longueur maximale est 19 octets.</li> <li>• Aucun caractère alphabétique seul</li> <li>• Aucun caractère numérique seul</li> </ul>

50a : Province/État du client donneur d'ordre	845	2	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le compte à débiter est un compte RBC, le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA et si le code de pays du client donneur d'ordre est CA ou USA.</li> <li>• Facultatif si le compte à débiter est un compte RBC, le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA et si le code de pays du client donneur d'ordre n'est pas CA ou USA.</li> <li>• Facultatif si le compte à débiter n'est pas un compte RBC ou si le code de pays de la banque bénéficiaire est CA.</li> <li>• Doit être un code valide conformément à la table ST.</li> </ul>
50a : Code postal/code Zip du client donneur d'ordre	847	9	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si le compte à débiter est un compte RBC, le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA et si le code de pays du client donneur d'ordre est CA ou USA.</li> <li>• Facultatif si le compte à débiter est un compte RBC, le code de pays de la banque bénéficiaire n'est pas CA et si le code de pays du client donneur d'ordre n'est pas CA ou USA.</li> <li>• Facultatif si le compte à débiter n'est pas un compte RBC ou si le code de pays de la banque bénéficiaire est CA.</li> <li>• Si le code de pays est CA – 6 octets, caractères alphabétiques et numériques en alternance.</li> <li>• Si le code de pays est USA – 5 ou 9 octets, caractères numériques uniquement.</li> </ul>
50a : Pays du client donneur d'ordre	856	2	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code valide conformément à la liste des codes de pays.</li> </ul>
Type d'identificateur de la banque	858	1	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants :</li> </ul>

donneuse d'ordre				<ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- S= SWIFT BIC</li> </ul>
Identificateur de la banque donneuse d'ordre	859	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- SWIFT BIC</li> <li>- Code de tri (applicable aux institutions financières situées en Grande-Bretagne)</li> </ul> </li> </ul>
52a : Code SWIFT BIC de la banque donneuse d'ordre	893	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
52a : Nom de la banque donneuse d'ordre	904	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Institution financière du client donneur d'ordre</li> </ul>
52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 1	939	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de l'institution financière</li> </ul>
52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 2	974	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de l'institution financière</li> </ul>
52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 3	1009	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de l'institution financière</li> </ul>
Type d'identificateur du correspondant destinataire	1044	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants :</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- S= SWIFT BIC</li> </ul>
54a : Identificateur du correspondant destinataire	1045	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- SWIFT BIC</li> <li>- Code de tri (applicable aux institutions financières situées en Grande-Bretagne)</li> </ul> </li> </ul>
54a : Code SWIFT BIC du correspondant destinataire	1079	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
54a : Nom du correspondant destinataire	1090	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Succursale du destinataire ou une autre institution financière où les fonds seront mis à la disposition du destinataire</li> </ul>
54a : Adresse du correspondant destinataire (ligne 1)	1125	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Adresse complète de la succursale du destinataire ou d'une autre institution financière</li> </ul>
54a : Adresse du correspondant destinataire (ligne 2)	1160	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Adresse complète de la succursale du destinataire ou</li> </ul>

				d'une autre institution financière
54a : Adresse du correspondant destinataire (ligne 3)	1195	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (3)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Adresse complète de la succursale du destinataire ou d'une autre institution financière</li> </ul>
70 : Détails du virement (ligne 1)	1230	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (4)</li> <li>• Les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives.</li> <li>• Des références multiples peuvent être utilisées avec une double barre oblique « // ». Les codes ne doivent pas être répétés entre deux références de même nature.</li> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FACT = Facture (suivi de la date, du numéro de référence et des détails de la facture)</li> <li>- IPI = Un code de référence unique indiquant une instruction de paiement international – suivi d'un nombre maximal de 20 caractères.</li> <li>- RFB = Numéro de référence destiné au bénéficiaire – suivi d'un nombre maximal de 16 caractères.</li> <li>- ROC = Numéro de référence du client donneur d'ordre</li> </ul> </li> </ul>
70 : Détails du virement (ligne 2)	1265	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (4)</li> <li>• Les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives.</li> <li>• Des références multiples peuvent être utilisées avec une double barre oblique « // ». Les codes ne doivent pas être répétés entre deux références de même nature.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FACT = Facture (suivi de la date, du numéro de référence et des détails de la facture)</li> <li>- IPI = Un code de référence unique indiquant une instruction de paiement international – suivi d'un nombre maximal de 20 caractères.</li> <li>- RFB = Numéro de référence destiné au bénéficiaire – suivi d'un nombre maximal de 16 caractères.</li> <li>- ROC = Numéro de référence du client donneur d'ordre</li> </ul> </li> </ul>
70 : Détails du virement (ligne 3)	1300	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (4)</li> <li>• Les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives.</li> <li>• Des références multiples peuvent être utilisées avec une double barre oblique « // ». Les codes ne doivent pas être répétés entre deux références de même nature.</li> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FACT = Facture (suivi de la date, du numéro de référence et des détails de la facture)</li> <li>- IPI = Un code de référence unique indiquant une instruction de paiement international – suivi d'un nombre maximal de 20 caractères.</li> <li>- RFB = Numéro de référence destiné au bénéficiaire – suivi d'un nombre maximal de 16 caractères.</li> <li>- ROC = Numéro de référence du client donneur d'ordre</li> </ul> </li> </ul>

70 : Détails du virement (ligne 4)	1335	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (4)</li> <li>• Les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives.</li> <li>• Des références multiples peuvent être utilisées avec une double barre oblique « // ». Les codes ne doivent pas être répétés entre deux références de même nature.</li> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FACT = Facture (suivi de la date, du numéro de référence et des détails de la facture)</li> <li>- IPI = Un code de référence unique indiquant une instruction de paiement international – suivi d'un nombre maximal de 20 caractères.</li> <li>- RFB = Numéro de référence destiné au bénéficiaire – suivi d'un nombre maximal de 16 caractères.</li> <li>- ROC = Numéro de référence du client donneur d'ordre</li> </ul> </li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 1)	1370	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul>



				<p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.</li> <li>- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution intermédiaire.</li> <li>- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais</li> <li>- PCT = Traitement particulier pour RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> </li> <li>• Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère de remplissage.</li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 2)	1405	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif</li> </ul>

à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.

**Exemple :** //et demandez M. Matthew Tom Jones

- L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT :

- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.
- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.
- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé

- Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère



				de remplissage.
72 : Renseignements banque à banque (ligne 3)	1440	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.</li> <li>- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution intermédiaire.</li> <li>- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais</li> <li>- PCT = Traitement particulier pour RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation,</li> </ul>

				<p>au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> <p>• Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère de remplissage.</p>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 4)	1475	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.</li> <li>- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à</li> </ul>

				<p>l'institution intermédiaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais</li> <li>- PCT = Traitement particulier pour RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> <p>• Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère de remplissage.</p>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 5)	1510	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT :</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.</li> <li>- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution intermédiaire.</li> <li>- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais</li> <li>- PCT = Traitement particulier pour RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> <p>• Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère de remplissage.</p>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 6)	1545	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (5)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de</li> </ul>

				<p>préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</p> <p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes suivants, suivi des renseignements, sauf pour le code NODEDUCT : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- INS = L'institution donneuse d'ordre qui demande à l'expéditeur d'exécuter l'opération.</li> <li>- INT = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution intermédiaire.</li> <li>- NODEDUCT – Entente particulière relative aux frais</li> <li>- PCT = Traitement particulier pour RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REC = Les instructions qui suivent s'adressent au destinataire du message.</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> </li> <li>• Si le code NODEDUCT est utilisé, il doit être suivi d'un caractère de remplissage.</li> </ul>
71A : Frais pour	1580	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Conditionnel (6)</li> <li>• L'un des codes suivants :</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- BEN = Frais assumés par le bénéficiaire</li> <li>- OUR = Frais assumés par le client donneur d'ordre</li> <li>- SHA = Frais assumés par le client donneur d'ordre et par le bénéficiaire</li> </ul>
71F : Devise de l'expéditeur	1583	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Caractères de remplissage</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas être remplie et la zone 71G est facultative, ou si la zone 71A contient SHA, alors la zone 71F est facultative et la zone 71G ne doit pas être remplie, ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une occurrence de la zone 71F et 33B est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.</li> </ul>
71F : Frais de l'expéditeur	1586	15	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (6)</li> <li>• Rempli de zéros</li> <li>• Aucune virgule ou décimale</li> <li>• 9(15)</li> <li>• Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas être remplie et la zone 71G est facultative, ou si la zone 71A contient SHA, alors la zone 71F est facultative et la zone 71G ne doit pas être remplie, ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une occurrence de la zone 71F et 33B est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.</li> </ul>
71G : Devise du destinataire	1601	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Caractères de remplissage</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas</li> </ul>



				être remplie et la zone 71G est facultative, ou si la zone 71A contient SHA, alors la zone 71F est facultative et la zone 71G ne doit pas être remplie, ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une occurrence de la zone 71F et 33B est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.
71G : Frais du destinataire	1604	15	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (6)</li> <li>• Rempli de zéros</li> <li>• Aucune virgule ou décimale</li> <li>• 9(15)</li> <li>• Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas être remplie et la zone 71G est facultative, ou si la zone 71A contient SHA, alors la zone 71F est facultative et la zone 71G ne doit pas être remplie, ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une occurrence de la zone 71F et 33B est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.</li> </ul>
33B : Devise prescrite	1619	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (7)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Si les frais du destinataire ou de l'expéditeur sont indiqués, alors les zones Devise prescrite et Montant prescrit sont obligatoires, sinon elles sont facultatives.</li> </ul>
33B : Montant prescrit	1622	15	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (7)</li> <li>• Remplir de zéros</li> <li>• Aucune virgule ou décimale</li> <li>• 9(15)</li> <li>• Si les frais du destinataire ou de l'expéditeur sont indiqués, alors les zones Devise prescrite et Montant prescrit sont obligatoires, sinon elles sont</li> </ul>

				facultatives.
36 : Taux de change	1637	12	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (7)</li> <li>• Rempli de zéros</li> <li>• Point décimal obligatoire</li> <li>• 9(12)</li> <li>• Si la devise indiquée dans la zone 33B (Devise prescrite) est différente de celle indiquée dans la zone 32B (Montant du règlement et devise), alors la zone Taux de change est obligatoire, sinon, elle est facultative.</li> </ul>
23B : Code d'opération de la banque	1649	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Conditionnel (8)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CRED – Ce message contient un transfert de crédit alors qu'aucun niveau de service SWIFT n'existe (valeur par défaut).</li> <li>- CRTS – Ce message contient un transfert de crédit à des fins d'essai.</li> <li>- SPAY – Ce message contient un transfert de crédit qui doit être traité selon le niveau de service SWIFTPay.</li> <li>- SPRI – Ce message contient un transfert de crédit qui doit être traité selon le niveau de service prioritaire.</li> <li>- SSTD – Ce message contient un transfert de crédit qui doit être traité selon le niveau de service standard.</li> </ul> </li> </ul>
Type d'identificateur de l'institution de remboursement tiers	1653	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> </ul> </li> </ul>

				- S= SWIFT BIC
55a : Identificateur de l'institution de rembourseme nt tiers	1654	34	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- SWIFT BIC</li> <li>- Code de tri (applicable aux institutions financières situées en Grande-Bretagne)</li> </ul> </li> </ul>
55a : Code SWIFT BIC de l'institution de rembourseme nt tiers	1688	11	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
55a : Nom de l'institution de rembourseme nt tiers	1699	35	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Précise la succursale du destinataire</li> </ul>
55a : Adresse de l'institution de rembourseme nt tiers (ligne 1)	1734	35	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> </ul>
55a : Ligne de l'adresse de l'institution de rembourseme nt tiers 2	1769	35	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> </ul>
55a : Adresse de l'institution de rembourseme nt tiers (ligne 3)	1804	35	Alphanumériq ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (9)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> </ul>

26T : Code de type d'opération	1839	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Indique la nature, l'objet ou le motif de l'opération unique.</li> </ul>
77B : Information réglementaire Ligne 1	1842	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (10)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si aucun code n'est utilisé, tout texte explicatif dans cette zone doit commencer avec deux barres obliques (« // »).</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, tout texte explicatif doit commencer sur la ligne suivante.</li> <li>• L'un des codes suivants, suivi par des renseignements : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BENEFRES = domicile du bénéficiaire</li> <li>- ORDERRES = domicile du client donneur d'ordre</li> </ul> </li> </ul>
77B : Information réglementaire Ligne 2	1877	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (10)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p>
77B : Information réglementaire Ligne 3	1912	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (10)</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p>
23E : Code	1947	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> </ul>

d'instruction 1			ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• SDVA = Le virement doit être exécuté à la valeur même jour pour le bénéficiaire.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 1	1951	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 2	1981	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• INTC = Virement entre deux sociétés appartenant au même groupe</li> </ul>
23E : Code d'instruction 2	1985	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 3	2015	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• REPA = Référence sur le paiement électronique connexe</li> </ul>
23E : Code d'instruction 3 ADDINFO	2019	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 4	2049	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• CORT = Virement effectué pour le règlement d'une opération</li> </ul>
23E : Code d'instruction 4	2053	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 5	2083	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 5	2087	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 6	2117	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• HOLD = Paiement après identification</li> </ul>
23E : Code d'instruction 6	2121	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> </ul>

ADDINFO				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 7	2151	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• CHQB = Payer uniquement le bénéficiaire par chèque</li> </ul>
23E : Code d'instruction 7	2155	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Laisser en blanc</li> </ul>
23E : Code d'instruction 8	2185	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• PHOB = Communiquer avec le bénéficiaire par téléphone</li> </ul>
23E : Code d'instruction 8 ADDINFO	2189	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 9	2219	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• TELB = Aviser le bénéficiaire ou communiquer avec lui par le moyen le plus efficace.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 9 ADDINFO	2223	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 10	2253	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 10 ADDINFO	2257	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 11	2287	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• TELE = Aviser par le moyen le plus efficace l'institution où le compte est détenu.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 11 ADDINFO	2291	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements</li> </ul>

				supplémentaires
23E : Code d'instruction 12	2321	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• PHOI = Aviser l'institution intermédiaire par téléphone.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 12 ADDINFO	2325	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
23E : Code d'instruction 13	2355	4	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• TELI = Aviser l'institution intermédiaire par le moyen le plus efficace.</li> </ul>
23E : Code d'instruction 13 ADDINFO	2359	30	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (8), (12)</li> <li>• Renseignements supplémentaires</li> </ul>
13C : Heure	2389	18	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Format : « / » suivi d'un code de sept caractères, suivi d'une « / » suivie d'un numéro à quatre chiffres pour indiquer l'heure, suivi d'un signe « +/- », suivi d'un numéro à quatre chiffres pour indiquer le décalage horaire.</li> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLSTIME – L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC).</li> <li>- RCNTIME – L'heure à laquelle un virement ciblé a été crédité à la banque centrale destinataire, en heure de l'Europe centrale (HEC).</li> <li>- SNTIME – L'heure à laquelle un virement CIBLÉ a été DÉBITÉ à la banque centrale</li> </ul> </li> </ul>

				expéditrice, en heure de l'Europe centrale (HEC).
77T : Contenu de l'enveloppe	2407	9000	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (10), (11)</li> <li>• Les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives.</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants entre deux barres obliques « / » : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANSI – Le contenu de la zone est en format ANSI/X12.</li> <li>- NARR = Le contenu de la zone est en texte explicatif.</li> <li>- SWIF = Le contenu de la zone correspond à la structure proposée dans la zone 70 de ce message, p. ex. des références multiples peuvent être utilisées avec une double barre oblique « // ». Les codes ne doivent pas être répétés entre deux références de même nature.</li> <li>- UEDI = Le contenu de la zone est en format UN-EDIFACT. Les renseignements commencent par le segment UNH qui contient tous les renseignements nécessaires pour traiter le reste de la zone.</li> </ul> </li> </ul>

### MT103 Remarques sur les zones conditionnelles

1. Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code C (banques canadiennes), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir le code de pays = CA et le code d'identification = S (SWIFT BIC) ou C (code de tri canadien), s'il y a lieu.

Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code U (banques américaines), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir l'un des codes de pays indiqués ci-dessous et peut contenir le code d'identification S (SWIFT BIC) ou F (numéro FED) ou U (CHIPS UID) ou A (numéro de compte), s'il y a lieu.

- US = États-Unis
- AS = Samoa américaines
- GU = Guam
- FM = Micronésie
- MP = Îles Mariannes du Nord



- PR = Porto Rico
- VI = Îles Vierges, États-Unis

Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code O (autres banques étrangères), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir tous les autres codes de pays, non indiqués pour les banques canadiennes et les banques américaines, et peut contenir le code S (SWIFT BIC) ou (code de tri) ou A (numéro de compte), s'il y a lieu.

2. Zone 57a – Si la zone 56a est présente, la zone 57a doit aussi être présente. Si le code SWIFT BIC n'est pas indiqué, alors le nom de la banque est obligatoire. Si la zone 57a n'est pas présente, aucune zone 23E ne peut contenir le code TELE ou PHON.
3. Zone 56a – Si cette zone est présente, alors la zone 57a doit aussi être présente. Si la zone 56a n'est pas présente, aucune zone 23E ne peut contenir le code TELI ou PHOI.
4. Zone 70 – Si les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives. Si la zone 70 est présente, la zone 77T ne doit pas être présente. Si la zone 70 n'est pas présente, alors la zone 77T peut être présente.
5. Zone 72 – Ne doit jamais être utilisée pour indiquer des renseignements pour lesquels une autre zone est réservée.

Chaque élément pour lequel un code existe doit commencer par ce code et peut être complété par un renseignement additionnel.

Chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et figurer au début d'une ligne.

Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel.

Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone.

6. Zone 71A – Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas être remplie et la zone 71G est facultative ou si la zone 71A contient SHA, alors les zones 71F sont facultatives et la zone 71G ne doit pas être remplie ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une zone 71F est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.
7. Zone 33B/zone 36 – Si la zone 33B est présente et si le code de devise de la zone 33B ne correspond pas au code de devise de la zone 32A, alors la zone 36 est obligatoire.

Si la zone 33B est présente et si le code de devise de la zone 33B correspond au code de devise de la zone 32A, alors la zone 36 ne doit pas être remplie. Si la zone 33B n'est pas présente, alors la zone 36 doit être présente.

Si le code de pays de l'expéditeur et le BIC du destinataire correspondent à l'un des codes suivants :

AD, AT, BE, BG, BV, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, GB, FG, FI, GP, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MQ, MT, NL, NO, PL, PM, PT, RE, RO, SE, SI, SJ, SK, SM TF et VA, alors la zone

33B est obligatoire ; sinon elle est facultative.

**8.** Zone 23B – Si la zone 23B contient le code SPRI, la zone 23E ne peut contenir que les codes SDVA, TELB, PHOB et INTC.

Si la zone 23B contient le code SSTD ou SPAY, la zone 23E ne doit pas être utilisée.

Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 53a ne doit pas être utilisée avec l'option D.

Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 54a ne peut être utilisée qu'avec l'option A.

Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 55a ne peut être utilisée qu'avec l'option A.

Si la zone 23B contient le code SPRI, la zone 56a ne doit pas être présente.

Si la zone 23B contient le code SSTD ou SPAY, la zone 56a peut être utilisée avec l'option A.

Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 57a peut être utilisée avec l'option A ou l'option D.

Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la sous-zone 1 de la zone 59a (Client bénéficiaire) est obligatoire.

Si une zone 23E contient le code CHQB, la sous-zone 1 (Compte) de la zone 59a (Client bénéficiaire) n'est pas autorisée.

**9.** Zone 55a – Si cette zone est présente, alors la zone 54a doit aussi être présente.

**10.** Si la zone 77B est présente, chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et figurer au début d'une ligne.

Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel devant commencer par une double barre oblique « // ».

**11.** Zone 77T – Peut uniquement être utilisée si l'expéditeur et le destinataire du message sont inscrits au service d'information étendues sur les remises du groupe des usagers des messages (GUM).

L'expéditeur et le destinataire doivent avoir accepté l'échange de messages MT103 à l'aide de la zone 77T.

**12.** Zone 23E – Quand cette zone est utilisée plusieurs fois, les combinaisons suivantes ne peuvent pas être indiquées :

- SDVA et HOLD ou CHQB
- INTC et HOLD ou CHQB
- REPA et HOLD ou CHQB ou CORT

- CORT et HOLD ou CHQB
- HOLD et CHQB
- PHOB et TELB
- PHON et TELE
- PHOI et TELI

### Disposition des fichiers d'importation MT202

Taille du fichier : 1267 (Position de début = 1; Position de fin = 1268)

ÉTIQUETTE/ NOM DE ZONE	POSITION DE DÉBUT	LONGUE UR	TYPE DE ZONE	COMMENTAIRES
Code du modèle	1	15	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• La zone doit contenir une valeur si l'enregistrement est destiné à l'utilisation d'un modèle prédéfini</li> </ul>
Type de message	16	3	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Si le code du modèle n'est pas indiqué.</li> </ul>
52a : Compte de débit	19	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Numéro du compte à débiter</li> <li>• Si compte à débiter = RBC, format suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numéro de la banque = 5 chiffres</li> <li>- Numéro de l'unité = 5 chiffres</li> <li>- Numéro de compte = 7 chiffres</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Exemple :</b> 00003000021234567</p>
32A : Code de devise	53	3	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Devise du virement</li> </ul>
32A : Montant du règlement	56	15	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Rempli de zéros</li> <li>• Aucune virgule ou décimale</li> <li>• 9(15)</li> </ul>
32A : Date de valeur	71	6	Numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Format JJMMAA</li> </ul>
20 : Notre	77	16	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> </ul>

référence			ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette zone précise la référence attribuée par l'expéditeur pour identifier le message</li> <li>• Ne peut pas commencer par « / » ni contenir « // ».</li> </ul>
21 : Référence connexe	93	16	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Connexe à l'opération</li> <li>• Ne peut pas commencer par « / » ni contenir « // ».</li> </ul>
Type d'identificateur du bénéficiaire	109	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = Fed</li> <li>- A = Numéro de compte</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- Code de tri (applicable pour les institutions financières à l'extérieur de l'Amérique du Nord)</li> </ul> </li> </ul>
58a : Identificateur du bénéficiaire	110	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FED</li> <li>- Numéro de compte</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> </ul> </li> </ul>
58a : Code SWIFT BIC du bénéficiaire	144	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
58a : Nom du bénéficiaire	155	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Nom complet du bénéficiaire</li> </ul>
58a : Adresse du bénéficiaire Ligne 1	190	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète du bénéficiaire</li> </ul>
58a : Adresse du bénéficiaire Ligne 2	225	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète du bénéficiaire</li> </ul>
58a : Adresse du bénéficiaire (ligne 3) – Ville/Province/	260	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Ville/Province/État/Pays</li> </ul>

État/Pays				
Indicateur de la banque bénéficiaire	295	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Conditionnel (1)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- C = Banques canadiennes</li> <li>- U = Banques américaines</li> <li>- O = Autres banques</li> </ul> </li> </ul>
Type d'identificateur de la banque du bénéficiaire	296	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> </ul> </li> </ul>
57a : Indicateur de la banque du bénéficiaire	297	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif si le code SWIFT BIC est indiqué, sinon, obligatoire</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- Code de tri (applicable pour les institutions financières à l'extérieur de l'Amérique du Nord)</li> </ul> </li> </ul>
57a : Code SWIFT BIC de la banque du bénéficiaire	331	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
57a : Nom de la banque du bénéficiaire	342	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif si le code SWIFT BIC est indiqué dans la zone du code SWIFT BIC de la banque bénéficiaire, sinon, obligatoire.</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Nom de la banque du bénéficiaire</li> </ul>
57a : Adresse de la banque du bénéficiaire Ligne 1	377	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Adresse complète de la banque du bénéficiaire</li> </ul>
57a : Adresse	412	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> </ul>

de la banque du bénéficiaire Ligne 2			ue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Adresse complète de la banque du bénéficiaire</li> </ul>
57a : Ville/Province/État de la banque du bénéficiaire	447	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Ville/province/État de la banque bénéficiaire</li> </ul>
57a : Code de pays de la banque du bénéficiaire	480	2	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire</li> <li>• Doit être un code de pays valide conformément à la liste des codes de pays</li> </ul>
Type d'identificateur de la banque intermédiaire	482	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- Compte</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> <li>- S = SWIFT BIC</li> </ul> </li> </ul>
56a : Identificateur de la banque intermédiaire	483	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Compte</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- Code de tri (applicable pour les institutions financières à l'extérieur de l'Amérique du Nord)</li> </ul> </li> </ul>
56a : Code SWIFT BIC de la banque intermédiaire	517	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
56a : Nom de la banque intermédiaire	528	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Nom de la banque intermédiaire</li> </ul>
56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 1	563	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse de la banque intermédiaire</li> </ul>

56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 2	598	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse de la banque intermédiaire</li> </ul>
56a : Adresse de la banque intermédiaire Ligne 3	633	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse de la banque intermédiaire</li> </ul>
Type d'identificateur de la banque donneuse d'ordre	668	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> </ul> </li> </ul>
Identificateur de la banque donneuse d'ordre	669	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- Code de tri (applicable pour les institutions financières à l'extérieur de l'Amérique du Nord)</li> </ul> </li> </ul>
52a : Code SWIFT BIC de la banque donneuse d'ordre	703	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> </ul>
52a : Nom de la banque donneuse d'ordre	714	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Nom de la banque donneuse d'ordre</li> </ul>
52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 1	749	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de la banque donneuse d'ordre</li> </ul>
52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 2	784	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de la banque donneuse d'ordre</li> </ul>

52a : Adresse de la banque donneuse d'ordre Ligne 1	819	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Adresse complète de la banque donneuse d'ordre</li> </ul>
Type d'identificateur du correspondant destinataire	854	1	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- F = FED</li> <li>- U = CHIPS UID</li> <li>- C = Code de tri canadien</li> </ul> </li> </ul>
54a : Identificateur du correspondant destinataire	855	34	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- FED</li> <li>- CHIPS UID</li> <li>- Code de tri canadien</li> <li>- Code de tri (applicable pour les institutions financières à l'extérieur de l'Amérique du Nord)</li> </ul> </li> </ul>
54a : Nom du correspondant destinataire	889	11	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Doit comporter 8 ou 11 caractères</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Succursale du destinataire ou</li> <li>• une autre institution financière où les fonds seront mis à la disposition du destinataire</li> </ul>
54a : Nom du correspondant destinataire	900	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Succursale du destinataire ou</li> <li>• une autre institution financière où les fonds seront mis à la disposition du destinataire</li> </ul>
54a : Adresse du correspondant	935	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> </ul>



destinataire (ligne 1)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Succursale du destinataire ou</li> <li>• une autre institution financière où les fonds seront mis à la disposition du destinataire</li> </ul>
54a : Adresse du correspondant destinataire (ligne 2)	970	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Succursale du destinataire ou</li> <li>• une autre institution financière où les fonds seront mis à la disposition du destinataire</li> </ul>
54a : Adresse du correspondant destinataire (ligne 3)	1005	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• Adresse complète du correspondant destinataire</li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 1)	1040	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants :</li> </ul> <p>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est</p>

				<p>détenu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus efficace l'institution où le compte est détenu</li> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- TELEIBK = Aviser la banque intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 2)	1075	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette</li> </ul>

				<p>ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</p> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants :</li> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu</li> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus efficace l'institution où le compte est détenu</li> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- TELEIBK = Aviser la banque intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 3)	1110	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est</li> </ul>

				<p>détenu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus efficace l'institution où le compte est détenu</li> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- TELEIBK = Aviser la banque intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul>
--	--	--	--	--

72 : Renseignements banque à banque (ligne 4)	1145	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu</li> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus</li> </ul>
---	------	----	----------------	--

				<p>efficace l'institution où le compte est détenu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- TELEIBK = Aviser la banque intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul>
72 : Renseignements banque à banque (ligne 5)	1180	35	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple :</b> //et demandez M. Matthew Tom Jones</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu</li> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus efficace l'institution où le compte est détenu</li> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- TELEIBK = Aviser la banque intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--



<p>72 : Renseignements banque à banque (ligne 6)</p>	<p>1215</p>	<p>35</p>	<p>Alphanumérique</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Conditionnel (2)</li> <li>• Le format est /XXX/ suivi du texte, XXX représentant un code SWIFT.</li> <li>• Si un code est utilisé sur cette ligne, il est possible que des renseignements supplémentaires suivent. Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone. Format : deux barres obliques suivies du texte.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : //et demandez M. Matthew Tom Jones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'un des codes SWIFT suivants :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC = Les instructions qui suivent sont destinées à l'institution où le compte est détenu</li> <li>- BNF = Les renseignements qui suivent sont destinés au bénéficiaire</li> <li>- INS = Renseignements destinés à l'expéditeur</li> <li>- INT = Instructions destinées à la banque intermédiaire</li> <li>- PHON = Aviser par téléphone l'institution où le compte est détenu.</li> <li>- PHONBEN = Aviser le bénéficiaire par téléphone</li> <li>- PHONIBK = Aviser la banque intermédiaire par téléphone</li> <li>- REC = Instructions pour le destinataire</li> <li>- TELE = Aviser par le moyen de télécommunication le plus efficace l'institution où le compte est détenu</li> <li>- TELEBEN = Aviser le bénéficiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</li> <li>- TELEIBK = Aviser la banque</li> </ul>
--	-------------	-----------	-----------------------	--

				<p>intermédiaire par le moyen de télécommunication le plus efficace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCT = Traitement particulier par RBC</li> <li>- TSPTIME = Télévirement à échéance critique</li> <li>- CLSTIME = L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC)</li> <li>- REJT = Virement rejeté</li> <li>- RETN = Virement refusé</li> </ul>
13C : Heure	1250	18	Alphanumérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Utiliser uniquement pour les messages directs</li> <li>• L'un des codes suivants peut être utilisé entre deux barres obliques (« / ») : <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLSTIME – L'heure à laquelle le télévirement de provisionnement doit être crédité, avec une confirmation, au compte bancaire CLS, à la banque centrale, en heure de l'Europe centrale (HEC).</li> <li>- RCNTIME – L'heure à laquelle un virement ciblé a été crédité à la banque centrale destinataire, en heure de l'Europe centrale (HEC).</li> <li>- SNTIME – L'heure à laquelle un virement CIBLÉ a été DÉBITÉ à la banque centrale expéditrice, en heure de l'Europe centrale (HEC).</li> </ul> </li> <li>• Format : « / » suivi d'un code de sept caractères, suivi d'une « / » suivie d'un numéro à quatre chiffres pour indiquer l'heure, suivi d'un signe « +/- », suivi d'un numéro à quatre</li> </ul>

				chiffres pour indiquer le décalage horaire.
--	--	--	--	---

## MT202 Remarques sur les zones conditionnelles

1. Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code C (banques canadiennes), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir le code de pays = CA et le code d'identification = S (SWIFT BIC) ou C (code de tri canadien), s'il y a lieu.

Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code U (banques américaines), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir l'un des codes de pays indiqués ci-dessous et peut contenir le code d'identification S (SWIFT BIC) ou F (numéro FED) ou U (CHIPS UID), s'il y a lieu.

- US = États-Unis
- AS = Samoa américaines
- GU = Guam
- FM = Micronésie
- MP = Îles Mariannes du Nord
- PR = Porto Rico
- VI = Îles Vierges, États-Unis

Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code S (SWIFT BIC) ou O (autres banques étrangères), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir tous les autres codes de pays, non indiqués pour les banques canadiennes et les banques américaines, et peut contenir le code d'identification Code de tri, s'il y a lieu.

2. Zone 57a – Si la zone 56a est présente, la zone 57a doit aussi être présente.

3. Zone 72 – Ne doit jamais être utilisée pour indiquer des renseignements pour lesquels une autre zone est réservée.

Chaque élément pour lequel un code existe doit commencer par ce code et peut être complété par un renseignement additionnel.

Chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et figurer au début d'une ligne.

Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel.

Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne.

Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone.

**DISPOSITION DES FICHIERS D'EXPORTATION**  
**Exemple de fichier MT940**

{1:F01ROYCCAT22XXX3229520603}{2:09402147040205GEBABEBBD36A32875636630402051547N}{4:  
:20:2919684036R11123  
:25:291-1111123-85-EUR-0  
:28C:00025/00001  
:60F:C040204EUR15622,98  
:61:040202D304,71NMSC14073517//003482017800775  
:61:040205D500,00S100CA040203158070//290356A402040025  
:86:PAID TO TEST BANK NV - ZONE NOORDWESTEN GENT  
BE PAID FOR MARIA DOE. RECEIVED FROM  
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH TORONTO ONT. M5J 1J1 CA BY  
ORDER OF DOMINIQUE DOE,315 FRONT STREET, TORONTO,  
:61:040205D2400,00S103CA040202140090//2919874020303816  
:86:PAID TO ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH PAID FOR MATTHEW DOE  
RECEIVED FROM ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH BY ORDER  
OF MATTHEW J DOE  
:61:040205D2532,53S103CA040203135634//2919874020404144  
:86:PAID TO KBC BANK PAID FOR JANS DOE N.V.  
ZONHOVEN RECEIVED FROM ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH BY  
ORDER OF ATLAS COMPANY CANADA INC NORTH BAY  
:62M:C040205EUR9885,74  
-}{5:{CHK:4AD3A8C827CF}}

**Exemple de fichier MT941**

{1:F01ROYCBSNSAXXX2206492324}{2:09410315040206CHASUS33DXXX16039196460402060315N}{3:{108:DDA0206088151}}{4:  
:20:MT941/020504/001  
:25:001 1 188455  
:28:00024  
:60F:D040205USD81765543,00  
:90D:1USD5592292,00  
:90C:1USD81765543,00  
:62F:D040205USD5592292,00  
:64:D040205USD5592292,00  
-}{5:{CHK:A8C3855F3012}}

**Exemple de fichier MT950**

ROYCCAT0BXXX  
950 02  
+TORSWA  
:20:CA06020700006101  
:25:071721018027 TEST ACCONT DD CONTING

:28C:00021/001  
:60F:C060206CAD5693,74  
:61:060207D1114,00NTRFCN EL QUAL//060207000029  
BEN-TEST FC ACCT CONTINGENCY  
:61:060207D1215,00NTRFCN EL 40 UNQ//060207000028  
BEN-TEST FC ACCT CONTINGENCY  
:61:060207D1500,00NTRFCASE 108//060207000030  
BEN-DEDUCT  
:62F:C060207CAD1864,74